

Wolke 11 für Mac-Benutzer

Diese Kurzanleitung soll als mögliche Lösung dienen. Es kann sein, dass individuell auf den jeweiligen Einsatzbereich zugeschnitten sich andere Ansätze besser eignen.


Die Angaben in dieser Kurzanleitung verstehen sich ohne Gewähr der Comp-Sys Informatik AG und der Einsatz dieses Dokuments geschieht auf eigene Verantwortung.

Inhaltsverzeichnis

Wolke11 Einrichten für Mac.....	3
Verbinden auf Wolke11	4
Mitverbinden eines lokalen Ordners.....	5
Mitverbinden eines lokalen Druckers	6
Wechseln zwischen mehreren Arbeitsflächen.....	7

Wolke11 Einrichten für Mac

- 1) Microsoft Remote Desktop im AppStore herunterladen und installieren (oder auf diesen Link klicken: <https://itunes.apple.com/ch/app/microsoft-remote-desktop/id715768417?mt=12>)
- 2) Microsoft Remote Desktop öffnen
- 3) New auswählen um neue Verbindung zur Wolke11 zu erstellen
- 4) Wie folgt Register General ausfüllen:



Connection name: TS01-**„Kunde“** (z.B. TS01-Demo)
PC name: **„kunde“**.wolke11.ch:3389 (z.B. demo.wolke11.ch:3389)
Gateway: No gateway configured auswählen (wenn nicht schon als Standard ausgewählt)

User name: **„domain“\„user“** (z.B. demo\hans.muster)
Passwort: (leer lassen)

Resolution: muss Nativ sein
Colors: bei Standard lassen
Full screen mode: bei OS X nativ belassen
Das Häckli bei Start session in full screen muss drin sein und alle anderen herausnehmen.

Bitte alles in „“ ersetzen durch Ihre persönlichen Anmelde Daten.

\ = [↑]+[alt]+[7]

Verbinden auf Wolke11

- 1) Die erstellte Verbindung starten und bei der Zertifikatfrage auf immer erlauben klicken (Zertifikatfrage kommt nur bei der ersten Anmeldung)



Hinweis: Eventuell müssen Sie noch mit ihrem Apple Kennwort bestätigen, damit Ihr Mac das Zertifikat speichern kann. Damit der Hinweis nicht wieder erscheint.




- 2) Anmelden mit persönlichem Benutzername und Passwort.




Mitverbinden eines lokalen Ordners


Um einen lokalen Ordner mitgeben zu können, muss man die Remoteverbindung auswählen und bearbeiten.



Danach auf das Register Redirection wechseln und mit Plus einen Ordner auswählen und hinzufügen.




Danach Fenster Edit Remote schliessen




Mitverbinden eines lokalen Druckers

Wer vom Terminal aus auf einen lokalen Drucker ausdrucken möchte, muss ihn mit der Remoteverbindung mitgeben.

Remoteverbindung auswählen und Bearbeiten



Zu Register Session wechseln **3.**



Sound: auf Standard belassen

Häckli Forward printing devices muss ausgewählt werden alle anderen herausnehmen

Danach Fenster schliessen und die Verbindung zur Wolke kann wiederhergestellt werden. Jetzt sollte man die lokalen Drucker bei Geräte und Drucker auf dem Terminal sehen.



Ein Beispiel, wie es aussehen könnte wenn man Schritt für Schritt nach der Anleitung vorgeht.

Lokale Drucker Mac

Wechseln zwischen mehreren Arbeitsflächen

Das Wechseln zwischen mehreren Arbeitsflächen wird verwendet wenn man mehrere Programme im Vollbild-Modus geöffnet haben will und nur ein Bildschirm vorhanden ist. So muss man nicht alle Programme auf einem Bildschirm haben und muss nicht immer bei einem Wechsel des Programmes ein anderes Programm minimieren.

Das Wechseln zwischen verschiedene Programme ist möglich über das Touchpad: mit 3 Finger nach links oder rechts wischen



oder über die Magic Mouse: mit 2 Finger nach rechts oder links wischen

